| m de colecta | Entrevistador(a) Taxon |
|--|--|
| | 100 7 % Warm tein |
| mbre(s) de la planta: | tsuku nasn tsin ? Sukunam tsin |
| nificado del nombre : | Lin dictionary) |
| y cuántos tipos de esta pla | enta |
| | |
| gar donde crece por lo cor | nún |
| L-tellodos: | cares herriclas & strengthins |
| sos detallados | 1 00 /0 |
| nder | alims of Cares took rule. |
| r (de la pianta colectuda e | |
| | ball is boiled & inflision ased |
| | to wash wound/mouth |
| | to wash winning month |
| | |
| lombre del asesor : | s sobre se sofiajete (primaria o sec. gdaria/grado y 600 de perturhación). |
| lombre(s) de la planta: | (updetumise at of 1, apply) and |
| .c. 1 1-1 mahra! | |
| Hay cuántos tipos de esta p | alanta |
| | |
| Lugar donde crece por lo c | omún |
| | |
| Usos detallados: | |
| | destrip en la tenida de colorta |
| | the source transport of the source transport of the source |
| - Land Control of the Control of the | mag\fauna [aagattuu a |
| | Hematyvii zajedo v reio i siano. |
| | |
| | |
| 151 | karden K. Company and A. Company and |
| .1513 | kasian kata kasa (fi y lama)) . |
| Nombre del asesor : | gayi iyoku y sapasas ja v jermaji. Lipa lipa lipa lipa lipa lipa lipa lipa l |
| Nambro(s) de la nlanta. | 63(6)(3)(1) |
| Nombre(s) de la planta: _ | GENERAL I |
| Nombre(s) de la planta: _ | 631677-37.1 |
| Nombre(s) de la planta: _ Significado del nombre : Hay cuántos tipos de est | a planta <u></u> |
| Nombre(s) de la planta: _ | a planta |
| Nombre(s) de la planta: _ Significado del nombre : Hay cuántos tipos de est | a plantao común |
| Nombre(s) de la planta: _ Significado del nombre : Hay cuántos tipos de esta Lugar donde crece por lo | a plantao común |
| Nombre(s) de la planta: _ Significado del nombre : Hay cuántos tipos de esta Lugar donde crece por lo | a plantao común |
| Nombre(s) de la planta: _ Significado del nombre : Hay cuántos tipos de esta Lugar donde crece por lo | a plantao común |

| úm colecta <u>40059</u> Fe | echa de colecta 2015-06-11 | _ Colector principal | is lob widmust |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| tros colectores asociado | S | | sb (a)-mimoti |
| sesores de la comunidad | | ministre : | Significado del |
| tado/Mpio/Pueblo de b | pase | : disserie de progración durante o | al día) |
| ocalidad (descripción de | como llegar al lugar de colecta | e indicaciones de progresión durante e | ei uia) |
| | | nilinno al seg soe | Lugar devde o |
| | | | |
| | | | obsticies detaileds |
| | | | |
| at N | Long. P | Alt | p/m |
| L La libras cobro Habita | at físico/inclinación/aspecto/gra | do de exposición/sustrato (de la pian | la colectada y |
| stros eiemplos de la mis | ma especie observados durant | e el transcurso de colecta) | |
| tios ejempres | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 15 | au in today |
| Notas sobre vegetación | (primaria o secundaria/grado y t | tipo de perturbación) | |
| 275 | | sediffice. | V u m Gellrelle |
| | | ा. समित्र हो एक प्रियं स्ट | REPT A PROPERTY OF THE PARTY. |
| | | | |
| | | ce porla ronnun | are abreata provide |
| C. willia | l Género espécie (| provisional) | |
| Familia | arhusto) | | a. Ashipton morti |
| Forma biologica (ai boi, | arbusto,, | | |
| Aldensis on la región | 1 1 1 4 | | |
| Abundancia en la region | 5 mad rost diámetro tron | co anual/perenne | |
| Tamano: alto/largo | o men ray diametro | | |
| Fenologia Code | calos [# y forma]) | | |
| Flor: Corola (color y pet | .alos [# y lornia]) | # estambres | |
| - " / - 1/ - 1 /- | -les [# v forma]) | | |
| Caliz/sepal (color y sepa | 310S [# y 101111a]) | | , was find that most |
| | ltino | tamaño | what and not |
| Fruto: color | tipo | e des | a let skantingi |
| | . / / / | atov/tubers/glaucous/olor) | egart Jergina <mark>v</mark> el |
| Notas adicionales (pub | escente/glabro;puas y espinas/i | atex/tubers/glaucous/olor) | N 5020 |
| LOURS DIS | SPURSTAS FOR | LA CORA QU | sharb star |
| TALLO | JIN MOJAS | | |
| | | L # fotos | with planting and |
| Bauchers número _ | | con fruto # fotos | |
| Números de registro d | e fotos: | | |
| Notas adicionales | | | |
| | | • | |
| | | | |
| Merchant Land | | | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) Taxon |
|----------------------------|--|
| Nombre del asesor : | 1B MM PS |
| Nombre(s) de la planta: | Kápa |
| Significado del nombre : | |
| Hay cuántos tipos de est | ta planta |
| Lugar donde crece por lo | o común |
| Usos detallados: | used to care backacles, sore |
| | hips, love back |
| Maria Maria | - poiled water used to path allected |
| | arca |
| | |
| | |
| | |
| Nombre(s) de la planta: _ | labited when his coit is absolve when new a street and accordance of the |
| Significado del nombre : | |
| Hay cuántos tipos de esta | a planta |
| Lugar donde crece por lo | común |
| | |
| Usos detallados: | |
| | |
| | |
| - A-11 | |
| | |
| | The state of the s |
| | Superior State Control of the Contro |
| Nombre del asesor : | |
| Nombre(s) de la planta: _ | afficins) |
| Significado del nombre : _ | |
| lay cuántos tipos de esta | planta |
| ugar donde crece por lo | común |
| Jsos detallados: | I glad go. |
| With Section 1850 | and the configuration |
| | |
| | |
| | |
| | |

| lúm colecta 10060 | Fecha de colecta 2015-06- | [Colector principal | , attaice de ragid |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| tros colectores asocia | dos | | harman dat seetar |
| sesores de la comunid | lad | S), ' S, ' | More subsections |
| stado/Mpio/Pueblo de | e base | | <u>admus Ish anyadir</u> ak |
| ocalidad (descripción o | de como llegar al lugar de colec | cta e indicaciones de progresión d | urante el día) |
| | | | |
| | | olimaa ri | 10.15.19.19.19.19.19.19.19.19 |
| | | | and a transfer acres |
| | 16 | | |
| at. N | Long. P | Alt | _ p/m |
| | itat físico/inclinación/aspecto/ | grado de exposición/sustrato (de | la planta colectada y |
| otros ejemplos de la m | nisma especie observados dura | ante el transcurso de colecta) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1/A |
| Notas sobre vegetació | n (primaria o secundaria/grado | y tipo de perturbación) | Negative statements |
| | | | A Company of the Comp |
| 2 | | PERE L | - brancische |
| | | | |
| | | | |
| Familia Food of | ege Género espéci | ie (provisional) | |
| Forma biológica (árbo | l, arbusto,) <u>a chol</u> | | Ui <u>c desaltardo</u> |
| | | | |
| Abundancia en la regio | ón de colecta | | |
| Tamaño: alto/largo _ | diámetro tr | onco anual/perenn | e |
| renologia | V I | | |
| Flor: Corola (color y po | étalos [# y forma]) | | |
| | | # estambre | es |
| Caliz/sepal (color y sé | palos [# y forma]) | | |
| | | | |
| Fruto: color | tipo | tamaño | |
| | | | |
| Notas adicionales (pu | bescente/glabro;púas y espina | s/latex/tubers/glaucous/olor) | |
| HOURSON | DRGADAS, AU | ECES DNDOLA | pa 5 |
| POR EL | MARGEN | | |
| , | | | |
| Bauchers número _ | con flor | con fruto # | fotos |
| Números de registro | de fotos: | | |
| Notas adicionales | 9. 65 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon | n d |
|--|--|--|---------|
| Nombre del asesor : | | E Selection of the sele | |
| Nombre(s) de la planta: | satsutsalo | rukait i | NI CITE |
| Significado del nombre : _ | the red ~ | 2all | |
| Hay cuántos tipos de esta | planta | And with tentral for terrorial entropy with this course with the t | |
| | paterna w a company | | |
| Lugar donde crece por lo c | omún | | |
| Usos detallados: | Lee 700 | | |
| | | | |
| | | | ul va |
| y stantasko stroky at abj | aramus/misisusve if the sale | and the state of t | |
| | stroken of womened brains | ub sobseria não alterator acondos a trata vistano o | |
| | | | |
| | | • | |
| | | | |
| Nombre del asesor : | | | |
| Nombre(s) de la planta: | THO DECEMBER OF A PLY OF | eaglichichaese e chomach abachaele antori | |
| Significado del nombre : | | 10 | |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | 300 | |
| ugar donde crece por lo co | omún | | _ |
| | - Handishman en | | Tr |
| Jsos detallados: | | Line Control to the translation | D.P. |
| | | | |
| | | describer de cretion de contenta | andi4 |
| 50(18) | egVisimo pomini | or smile the commence of the commence of | ano T |
| | | | Title |
| S-Million Committee Commit | | - 1 Millionali mistropherba v tremij se serv | |
| are letter | alestin | | _ |
| And the second second | A CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE S | American year year jay y tormeli | 100 |
| lombre del asesor : | | | |
| ombre(s) de la planta: | - Driteria I x | substitution of the state of th | de el |
| ignificado del nombre : | Harris III | | |
| ay cuántos tipos de esta pl | anta | urga y usudo nafafahan menganan kanasaka sa | tul- |
| ugar donde crece por lo co | mún | | |
| sos detallados: | and a second second | | _ |
| | | ETENTION ETENT | 088 |
| | | 2070Foli http://den.eb.zoren | THE P |
| | | | int) |
| | | | - |
| | | | |

| Núm colecta 400 | 6 Fecha de colecta 2015-06 | -// Colector principal | sasleo eb mi |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Otros colectores as | sociados | | rough a lab south |
| Asesores de la com | nunidad | | inched ich bei bes |
| Estado/Mpio/Pueb | lo de base | | izkerum Johanska sakaa |
| Localidad (descripc | ión de como llegar al lugar de colec | ta e indicaciones de progresión du | rante el día) |
| | | | enles la sac |
| Lat. N | Long. P | Alt | p/m |
| Notas libres sobre l otros ejemplos de l | labitat físico/inclinación/aspecto/gr a misma especie observados duran | ado de exposición/sustrato (de la | planta colectada y |
| Notas sobre vegetad | ción (primaria o secundaria/grado y | tipo de perturbación) | |
| Familia A | (la cea e Género espécie (| provisional) | |
| | | | |
| Chologia | gión de colecta diámetro tronc | | |
| Flor: Corola (color y p | oétalos [# y forma]) | | |
| | épalos [# y forma]) | 1 44 | |
| -ruto: color | tipo | tamaño | (8) |
| Notas adicionales (pu | bescente/glabro;púas y espinas/lat | ex/tubers/glaucous/olor) | SQ |
| | | | |
| auchers número _ lúmeros de registro d | | con fruto # fotos | S |
| lotas adicionales | KSOT | | 1000 |
| | | | |
| | | | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon |
|----------------------------|--|--|
| Nombre del asesor : | MM PS | entraliza en mora los costos los |
| Nombre(s) de la planta: | tsytsú | KKS chairman Alah remay |
| Significado del nombre : | and the second of the second | most straightfunktioner |
| Hay cuántos tipos de esta | planta <u>e de la magneta di la mana</u> | na ski sund je sema jemas na odbotnoski betelese |
| Lugar donde crece por lo c | omún | |
| Tisos detallados: | Je come laft | 26 |
| osos detallados. | | |
| m/n | Alt | 9.3001 9.30 |
| g cherosico etesta al ob) | o/mado de erodelción/sustrato | Cangas (colors line) and line (colors continue) |
| | infision ab occurrent la einere | ene viemplas do la misma esseria observadas da |
| | | |
| | | , |
| Nombre del asesor : | LB | |
| Nombre(s) de la planta: | maluka: | sobre vereración (primeria o secundaria/s-) |
| | ~ | |
| | | |
| | | |
| Lugar donde crece por lo c | omún | |
| | Huntarbured nie | AMERICANA A TOTAL A STATE OF A ST |
| Usos detallados: | 35k C/M | A LOV Latentia forms markto-d agram |
| | | #TOMERS also relates all travels and and |
| (A | Kintus tal &this | - Other gimpler |
| 10/0 | ant, leaves drive | lon fire form |
| Lend: | THE HEALTH AND A CO. | / / - / |
| N | SUM to the Spi | 13 +5 (faminal y to Jacobaye 2 y mile of tomour, see |
| Nombre del asesor : | | |
| | | agp safer atus |
| Significado del nombre : _ | 182. Assert windth seems for early or | digue trasfas-contelhõene a tectual automorphism en ele |
| nay cuantos tipos de esta | pianta | ntor - y amugutatighamuuratigi ealanet oo rasol |
| Lugar donde crece por lo c | omún | |
| Usos detallados: | oted noo | 100 mgs |
| osos actanados. | | ižemi ob regiger ob zmamuli |
| | | Titler of all appropriate established |
| | | |
| | | |
| | | |

| Núm colecta <u>40062</u> | _Fecha de colecta 2015-06- | // Colector principal | C1905 5th 5704 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Otros colectores asoci | ados | · | good a balantal and a state of the |
| Asesores de la comuni | idad | non-man and an adding the control | da at er u sadesek |
| | de base | | <u>rate Laboration (j. 1</u> 7) |
| ocalidad (descripción | de como llegar al lugar de colecta | a e indicaciones de progresión dura | nte el día) |
| | | | |
| | | - And the second | <u> </u> |
| | | | |
| | | | A Anta-ta-angle |
| | | | |
| Lat. N | Long. P | Alt | p/m |
| | | ado de exposición/sustrato (de la p | olanta colectada y |
| | | te el transcurso de colecta) | |
| otios ejempios ao ia i | | | |
| | (E | | |
| | | | |
| | | | |
| Notas sobre vegetació | on Inrimaria o secundaria Igrado v | tipo de perturbación) | |
| Notas sobile vegetacio | ii (primaria o secundaria/grado y | tipo de perturbacion, | |
| | | | el e |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Familia <u>Halecho</u> | Género espécie | (provisional) De la ginella | |
| Forma biológica (árbo | l, arbusto,) | | المرباط بالخاصي |
| | | | |
| Abundancia en la regi | ón de colecta | <u> </u> | |
| Tamaño: alto/largo 🛚 | 5 Cm. diámetro tron | co anual/perenne | |
| Fenología | 3. | | |
| | | 7 | |
| , 1 | | # estambres | |
| Caliz/sepal (color v sé | | | |
| | [, · · · · · · · ·], | | |
| Fruto: color | Ltino | tamaño | |
| 11410. 00101 | 1.150 | | |
| Notas adicionales (nu | hescente /glahro:núas v esninas /l: | atex/tubers/glaucous/olor) | |
| Notas adicionales (pui | bescerite/glabio,puas y espinas/io | tex, tubers, gradeous, oror j | |
| | | | |
| | | | The state of the s |
| * | | | |
| Bauchers número _ | con flor | con fruto # foto | S |
| Números de registro o | de fotos: | • • | |
| Notas adicionalesd | e tallo ble | anco expert | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon |
|------------------------------|--|--|
| Nombre del asesor : | | BOX Strong Description on Pl |
| | - V 1 6 1 - 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . | 10' |
| Significado del nombre : | the sno | a 403 sench |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | fitt få tatul it samt omer et omhelmet hetste e |
| | | |
| Lugar donde crece por lo co | omún | |
| Usos detallados: | bedding for | hens (neglins boxes) |
| | | |
| m\s | JiA | |
| g glantision strelly of abi- | dendaula escaldia Australa | nice i transcribe di primi l'accioni del con di continue di continue di continue di continue di continue di co |
| | abalas eb avasveras la erea: | ab zobrzuwich abstach accolm et charte and earlier |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nombre(s) de la planta: | (nbiositruties) strough y te | letys subject sugetherion (or imarias is decumbar)a/attau |
| Significado del nombre : | | |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | |
| Lugar donde crece por lo co | omiin | |
| | | Aller (name) S. L. |
| Usos detallados: | | to the beginning the last of the pro- |
| | | |
| | | um ann an |
| 2085 | dig/distant | <u> 10.770794 </u> |
| | | <u> </u> |
| | | Tear Complete Manager of Articles for at Europeal Community |
| 25.150 | Mary A. J. | |
| | | - Charles All Same and All Same |
| | | |
| | (Mg) (Mg) | 2011 - 3.10x.dbs. |
| Significado del nombre : | Panel and the second se | encome to an an employed the comment to all the second to a second |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | sajara V reog mdelgkernimstrlug) začanocal u so "g |
| Lugar donde crece por lo co | omún | |
| | | |
| Usos detallados: | OUT 1999 | joli aga granda L zarhuss |
| | | and the contract of the contra |
| | | to the second se |
| | | |
| | | |
| | | |

| Núm colecta <u>40063</u> | Fecha de colecta 2015-06- | // Colector principal | Máin de celecta |
|--|---|--|---|
| Otros colectores asocia | ados | | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Asesores de la comuni | dad | | <u>anla straut, tedan</u> ok |
| Estado/Mpio/Pueblo d | le base | 100 | stessas Islanbsadurios |
| Localidad (descripción | de como llegar al lugar de colecta e | e indicaciones de progresión du | rante el día) |
| | | | - Land Hales |
| Lat. N | Long. P | Alt | p/m |
| Notas libres sobre Hal otros ejemplos de la r | oitat físico/inclinación/aspecto/grad nisma especie observados durante | do de exposición/sustrato (de l e el transcurso de colecta) | a planta colectada y |
| | | | |
| Notas sobre vegetació | ón (primaria o secundaria/grado y t | ipo de perturbación) | in open in the color of the color of the c |
| | | area la company | |
| Tamilia // . (/ | Género espécie (p | provisional) Selagunel | 1ci |
| Forma biológica (árbo | ol, arbusto,) | | Las Principal Andra and S |
| Abundancia en la reg | ión de colecta 25 C M diámetro tronc | 1 | |
| Fenología | | | |
| Flor: Corola (color y p | oétalos [# y forma]) | | |
| | | # estambres | S |
| Caliz/sepal (color y se | épalos [# y forma]) | | |
| Fruto: color | tipo | tamaño | |
| Notas adicionales (pu | ubescente/glabro;púas y espinas/la | tex/tubers/glaucous/olor) | |
| | | | |
| Bauchers número | | _ con fruto # f | fotos |
| Números de registro | 1 1 1 | 12 2 2 2 1 A | |
| Notas adicionales | le tollo roi | D evects | |
| | | | |
| | | | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Nombre del asesor : | | eti <u>ms edictoms a ociados</u> |
| Nombre(s) de la planta: | istantsi | listing kathanana ah ka ka |
| Significado del nombre : | | Pandat Majaran Indian de base |
| Hay cuántos tipos de esta pl | anta | er, alidad (descripción de como llegar al tugar de colecta |
| Lugar donde crece por lo co | mún | |
| Usos detallados: | Same | as 7006Z |
| 10/4 | - 44 | 9 sno) M (e |
| evaluation of mile of 45). u | | strong de propins de la |
| | | |
| | | |
| Nombre del asesor : | Andread arrange who cost | Votas sobre vegalación (primada o secundanafgrado y t |
| | | |
| Significado del nombre : | anta | |
| Hay cuantos tipos de esta pi | anta | |
| | | |
| | | Familia - Los Listens Espera espácia (Fi roma biolóxica (árbol. arbuda) |
| Osos detallados. | | ** |
| | | Alamdancia en la región de colocia |
| Sinta | aq\fauna io | Temperary sitching a second distribution of |
| | | atanian d |
| | | (farma) y k) salarka v releat s(sus) neiss |
| enda: | Mark Town | |
| | | Cality-enal (color y sepator (iii y tomia)) |
| Nombre del asesor : | | |
| Nombre(s) de la planta: | | |
| Significado del nombre : | | |
| Hay cuántos tipos de esta pl | anta | fights additionales (p. beschilds/glaly/opposite vegiteraffet |
| Lugar donde crece por lo co | mún | |
| Usos detallados: | | Saurtines I microro |
| 0303 uctallau05. | | Numeros de regisso de fotos: |
| | | House selections less and a selection of the selection of |
| | | |
| | | |
| | | |

| | 1-1-1-1 18 46 (| / L Colector principal | physica sh righ |
|---|--|---|---------------------------------------|
| | echa de colecta <u>1015-06-11</u> | | - access lab contrat |
| | S | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | . 11 | Laboration |
| stado/Mpio/Pueblo de b | ase | | -: 4 dumento al día) |
| ocalidad (descripción de | como llegar al lugar de colecta | e indicaciones de progr | esion durante el diaj |
| | | | |
| | | AUI | not olganisem skrob vs |
| | | | |
| | | ala pour labor | In the state of the state of |
| | | | |
| at. N | Long. P | Alt | p/m |
| Notas libres sobre Habitat otros ejemplos de la misr | t físico/inclinación/aspecto/gra na especie observados durant | ado de exposición/sustra te el transcurso de colec | to (de la planta colectada ta) |
| | | | arana a ak |
| | orimaria o secundaria/grado y | tipo de perturbación) | |
| | | | |
| | | | |
| | | V200 | |
| Forma biológica (árbol, al Abundancia en la región d Tamaño: alto/largo | | co anual/ ₁ | perenne |
| Fior: Corola (color y petal | los [# y forma]) | # es | tambres |
| C-li-ll | | | |
| Caliz/sepai (color y sepai | os [# y forma]) | | |
| Fruto: color | tipo | tamaño |) |
| | cente/glabro;púas y espinas/l | | or) |
| | | | |
| | | con fruto | # fotos |
| | 2 | | |
| Bauchers número | con flor | con fruto | |
| Números de registro de | | con iruto | |
| | | ekhowit | |
| Números de registro de | | ekhlowit | |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon |
|-----------------------------|--|--|
| N I I I I | | Character and a state of the st |
| Nombre(s) de la planta: | waterwass | As <u>acce de la mandalpall</u> |
| Significado del nombre. | | |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | Le contra forescription per consultante el busar de co |
| | | |
| Lugar donde crece por lo co | omún | |
| | | |
| Usos detallados: | Se come offunte | a, purple, sour |
| | | |
| | day 11A | 4 shall sa dar |
| y deciderate shall the | ofereno de engosición faustrata | tropic description and literalization of the |
| | alisatos eb quioeneri le e vicu | da sebeunado abac el emelm elseb entimolós entim |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nombre del asesor : | | |
| Nombre(s) de la planta: | inonschirtung ab egit v ob | Notes where septiación (primaria o recundada arguna |
| | | |
| Hay cuántos tipos de esta p | olanta | |
| | | |
| | omún | |
| | e tation St. Alemaistranal air | Para grenkii I |
| Usos detallados: | | Forms Handories Air bed at A service and Park |
| | Since the contract of the cont | |
| | | Algebraichte de de de le de le |
| 0.000 | nya) lavare 1 | r grannelde i |
| | | Sincing at |
| | | Per Centa bedery results fit y formal |
| 20797 | vicego B J | |
| | | Collectional tootox excitotus (il y torgrad); |
| Nombre del asesor : | | |
| | chans!u | |
| | | |
| | | Holes seletorales levisionerateiglaturgulus y exalus |
| | | |
| Lugar donde crece por lo c | omún | |
| | | |
| Usos detallados: | con fruito | Bauchers Lainters con flot |
| | | Números de redistro de fatos. |
| | | Notes administrative and appropriate and appro |
| | | |
| | | |
| | | |

| Núm colecta <u>40065</u> | Fecha de colecta 2015-06- | 12 Colector principal | Most ee ee ee |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| | idos | | tutetu 's'i stanialil |
| Asesores de la comunio | dad | internal state | istmice or all (decidmos) |
| | e base | | <u>and a sobules he</u> pă |
| Localidad (descripción | de como llegar al lugar de colecta | a e indicaciones de prog | resión durante el día) |
| | | | |
| | | 1,1 | <u> </u> |
| | | 2019 | 5-06-12 |
| Lat. N | Long. P | Alt | p/m |
| | itat físico/inclinación/aspecto/gr iisma especie observados duran | | |
| Notas sobre vegetaciór | n (primaria o secundaria/grado y | tipo de perturbación)_ | normal security of |
| | Género espécie (| | o partens |
| Forma biológica (árbol, | arbusto,) | // | Mens decembration. |
| Abundancia en la regió | n de colecta | | |
| Tamaño: alto/largo Fenología | n de colecta 50 m / J diámetro tron | co anual/ | perenne |
| Flor: Corola (color y pé | R talos [# y forma]) + obolax | es voios | |
| | | # es | stambres |
| Caliz/sepal (color y sép | | | |
| Fruto: color | tipo | tamañ | 0 |
| Notas adicionales (pub | escente/glabro;púas y espinas/la | atex/tubers/glaucous/ol | or) |
| | BESCENTES AL | | |
| | | | |
| Bauchers número | 3 con flor 3 | con fruto | # fotos |
| Números de registro d | | | 1 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Notas adicionales | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Núm de colecta Entrevistador(a) Taxon |
|--|
| Nombre del asesor : |
| Nombre del asesor : |
| Significado del nombre : |
| Hay cuántos tipos de esta planta |
| |
| Lugar donde crece por lo común |
| Isos detallados: |
| Usos detallados: |
| |
| - PM - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 |
| v stantydes enski si slat, pis muchobissam sis obspatorosistanti sediled sodile dell'andre sedil set 14 |
| fittislica sh et ni vugat la steamh substantele al mara cresina el s'esclomoi e costa |
| |
| |
| Nombre del asesor : |
| Nombre(s) de la planta: |
| Significado del nombre : |
| Hay cuántos tipos de esta planta |
| |
| Lugar donde crece por lo común |
| Family 1 |
| Usos detallados: Saherzed and willings |
| |
| Alexandria en la spelda da colecta. |
| annangulauna L. antanah L |
| Combania de la Compania del Compania de la Compania del Compania de la Compania d |
| Section 1 Sectio |
| 28 till makes |
| (furitibly d) calegos y activat to gentration |
| Nombre del asesor : |
| Nombre(s) de la planta: |
| Significado del nombre : |
| Hay cuántos tipos de esta planta |
| Lugar donde crece por lo común |
| Lugai donae crece por lo comun |
| Usos detallados: |
| Maintenant de registra de fei ps |
| ted and advantaling well and a second and a |
| |
| |
| |

| Núm colecta <u>106</u> | Fecha de colecta 2015-06-1 | 2 Colector principal | _ stables ab miss |
|--|---|--|-----------------------|
| Otros colectores asoc | ciados | | Special lab and made |
| Asesores de la comur | nidad | SELECTION STATE | g af sit (viewiene) |
| Estado/Mpio/Pueblo | de base | ro Subda | Lin intendes the site |
| ocalidad (descripció | n de como llegar al lugar de colecta | e indicaciones de progresión durar | nte el día) |
| | | | , |
| 0 | | tide was 62 mag. | s erro shwala rama |
| | | | |
| | | | and adjust a series |
| | | | |
| at. N | Long. P | Alt | p/m |
| | bitat físico/inclinación/aspecto/grac misma especie observados durante | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | Jenny John enderg |
| votas sobre vegetacio | ón (primaria o secundaria/grado y ti | po de perturbación) | loud hamal day |
| | | | |
| | | E MOVE JOLIAN OR | |
| | | | |
| Abundancia en la regi amaño: alto/largo _ ienología (or e ilor: Corola (color y p | ión de colecta diámetro tronco etalos [# y forma]) | anual/perenne coport foldences y rose [#estambres | ZNOX |
| | | | |
| ruto: color | tipo | tamaño | وأستحدث |
| Notas adicionales (pu) の くし へ | bescente/glabro;púas y espinas/late | ex/tubers/glaucous/olor) | |
| , | | | |
| | | con fruto # fotos | polythesis set |
| lúmeros de registro | de fotos: | | |
| lotas adicionales | ion latex blanc | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

. .

| Nombre del asesor : Nombre(s) de la planta: | Entrevistador(a) | 24R | |
|--|--------------------------------------|--|-------|
| Nombre(s) de la planta: | | | |
| | Tandisan | Fig. Section with St. 4h | |
| Significado del nombre : | | sensition of the particular and | 1 |
| lay cuántos tipos de esta pla | anta | loa al. maut la maell centrale come mana luch | |
| | | | _ |
| ugar donde crece por lo cor | mún | | _ |
| Jsos detallados: | used to co | ve split Leat, | |
| | | i a and | |
| - MIG | 308 | A STATE OF THE STA | - |
| o ide la plonta relectada y | | uh tobawasida sintaka arawa ili ah waran sila | |
| | Design at the property of the Patter | | - |
| | | | |
| | | | _ |
| Nombre del asesor : | MM | | |
| Nombre(s) de la planta: | o v tipo de perturbación) | a; šo; n 61+ | SUITE |
| Significado del nombre : | to or son | a so new | |
| Hay cuántos tipos de esta pl | | | |
| | | | |
| | mún | | _ |
| | en y la llenoje mol si | | hall |
| Usos detallados: | I ighid soul | uezel on to trotament | |
| | | <u> </u> | |
| | | Attended to the state of the st | 7761 |
| Shirt | notherns I care | it granstati l | |
| | | | |
| | | HEATERN HERSELFER AND LANCO | |
| 2910/0 | 0752 9 1 | The second of th | 1 . 1 |
| Nambus dal accessor | | HER THE STREET SET STREET STREET | |
| | olismai I | day! I salas: | |
| | | | |
| Significado del floribre : | anta Wallanda and March A | romazo y 360-t ordilliji otop mod opi karima ima | ja is |
| riay cuantos tipos de esta pi | anta | | |
| Lugar donde crece por lo co | mún | | |
| | | | |
| Usos detallados: | con frute | Total total control of the control o | 1 |
| | | ुक्षको है और एतार है। यह स | 3/11/ |
| | | administra. | 263 |
| | | | |
| | | | |

| | de colecta <u>2015 - 06 - 12</u> Co | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Otros colectores asociados | | The state of the s |
| Asesores de la comunidad | | A bala state of the second |
| Estado/Mpio/Pueblo de base _ | | s km, at late shribΩar |
| Localidad (descripción de como | o llegar al lugar de colecta e indica | aciones de progresión durante el día) |
| | | |
| | | สนัดการในป เว็บการให้สดาส |
| | | |
| 7 1 | er Laster No. 2 | and all the second |
| | | |
| Lat. N | Long. P | Alt p/m |
| Notas libres sobre Habitat físic | o/inclinación/aspecto/grado de e | xposición/sustrato (de la planta colectada nscurso de colecta) |
| | | |
| Notas sobre vegetación (prima | ria o secundaria/grado y tipo de p | perturbación) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | nal) Portula ca Olevace |
| Abundancia en la región de co | lecta | |
| Tamaño: alto/largo | diámetro tronco | anual/perenne |
| Ennología & | | |
| Flor: Corola (color y pétalos [# | v formal) flox am | orvilla, talla royos |
| hoids groesds | Suculentasi | # estambres |
| Caliz/sepal (color v sépalos [# | y forma]) | |
| cuit, sepai (color y sepaios [ii | , (6,111,2]) | |
| Fruto: color | tipo | tamaño |
| Notas adicionales (pubescente | e/glabro;púas y espinas/latex/tubo | ers/glaucous/olor) |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bauchers número | | uto # fotos |
| Números de registro de fotos: | | uto # fotos |
| | | uto # fotos |
| Números de registro de fotos: | | uto # fotos |
| Números de registro de fotos: | | uto # fotos |

| Núm de colecta | Entrevistador(a) | Taxon |
|-----------------------------|--|--|
| Niewsburg del georges | | / R |
| Nombre(s) de la planta: | Spin 4 1 | verdolaga |
| Significado del nombre : | V | Athai da oktor Prajassinhotsi |
| Hay cuántos tipos de esta p | lanta | Loyel'dod (doser) adde de cemb lizast al luagt de cole |
| | | |
| Lugar donde crece por lo co | omún | |
| Usos detallados: | eaten buil | ed + miled in to eggs |
| | | ason pork, in ixel |
| de la planta colarida y | | |
| | waith chilies | to sesame |
| | | |
| | | · |
| | entropies and the second of th | |
| Nombre del asesor : | | Province and the second |
| Nombre(s) de la planta: | neined and page out of the | Motás solvo vegeleción (ocupada o secundada/grado |
| | | |
| Hay cuántos tipos de esta p | olanta | |
| | | |
| Lugar donde crece por io co | omún _, | Securing Lands and Company |
| | | a activities & Landauth, hefst serido deceso |
| USUS detallados. | | |
| | | at agion chi polison of no concettor with |
| 9009 | realisms com | ा क्रांक्रकार्यक । क्रांक्रमानिक का |
| | | sting days |
| and Representation of the | 4 | stamoù vali salsma y estoù comoù mali |
| 2970 | misses (L. J. | |
| | | (transity kracing - xy soles) bapenida |
| Nombre del asesor : | | |
| | pdemar | |
| Significado del nombre : | | |
| Hay cuántos tipos de esta | planta | zemięcky zaba urostątem czestują jestowióte, suce |
| | | |
| Lugar donde crece por lo | omún | |
| | | |
| Usos detallados: | con frato | Tall non examina con llor |
| | | अक्रोली केंद्र कार्यश्रीहरून को स्टाम्सायार |
| | | Vetas adiese saes |
| | | SAME PART |
| | | |
| | | |

| Núm colecta 40068 Fech | a de colecta <u>2015-06-12</u> , Co | lector principal | strelau ele male |
|---|---|--|--|
| | | | lembre del mes |
| | | | LLeb Edandrop |
| stado/Mnio/Pueblo de base | F 2 | : madan | en ish samiling |
| ocalidad (descrinción de cor | mo llegar al lugar de colecta e indica | aciones de progresión duran | te el día) |
| econdad (descripcion de cor | no negar arragar de constru | | |
| | | Acceptable un | van shark cas |
| | | | |
| | | | - h demis |
| | | | |
| .at. N | Long. P | Alt | p/m |
| Notas libres sobre Habitat fís | ico/inclinación/aspecto/grado de e especie observados durante el tra | xposición/sustrato (de la pl | anta colectada y |
| | | norturbación) | |
| Notas sobre vegetación (prir | naria o secundaria/grado y tipo de | perturbacion) | 9 (1 nia 11) - 1 1 - n |
| | | Assistance of the second secon | |
| | | and the state of the sale | |
| | | | |
| Familia <u>. Su munas</u> Forma biológica (árbol, arbu | Género espécie (provisio sto,) | nal) Bawh 1001 | i paricato |
| Abundancia en la región de o | colecta | | |
| Tamaño: alto/largo | diámetro tronco | anual/perenne | |
| | | | |
| Flor: Corola (color v pétalos | [#yforma]) FLBRES BI | LANCAS | |
| , | | # estambres | |
| Caliz/sepal (color y sépalos [| # y forma]) | | |
| | | | |
| Fruto: color | tipo | tamaño | |
| | | | |
| Notas adicionales (pubescer | nte/glabro;púas y espinas/latex/tub | ers/glaucous/olor) | |
| | | | f |
| Printed and the second | | | |
| | | | - Carlot Paragraphic Control of C |
| | con flor con f | ruto # fotos | |
| Números de registro de foto | / | | |
| Notas adicionales | ta de Vaca | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |