Núm de colecta Entrevistado	r(a) Taxon
Nombre del asesor :	Otros calectores asacisdos
Nombre(s) de la planta: Kukaad	Assumes de la comunidad
Hay cuántos tipos de esta planta	tajahésa (desertanan da caras sagar at lugar da colecta a ladica
Lugar donde crece por lo común	
Usos detallados: fruit is en	de à
m\q	P. Joseph M. Joseph
posición/stratato (de la planta colectada y	filotas libros enbre Habitat fisico/inclinedón/aspecto/grado de es
curso de calegra)	otros e emplos de la misma especie observados duranta el tran-
Nombre del asesor :	
Nombre(s) de la planta:	eg eb oslif y obseglishebeurer o eisender) restrike abs socios sebulk
Significado del nombre :	
Lugar donde crece por lo común	
(le	Saculta - Control of Control registro ligarifishm
Usos detallados:	Forms indigios láthat, artesto,)
	W <u>agnatancia en la región de colecta.</u>
annal/herenne	Tamelor (studylanu 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	re du pigolog 94
	Pier. Carola tester y páralas (é y forme))
क्षाना है विकास विकास	
	Riportal y B4 stalogs a process appropria
Nombre del asesor :	
The second secon	agreagreagre_a
Significado del nombre :	
Hay cuántos tipos de esta planta	vastul) austramens y sobgenderfartersantaflata / terminal
Lugar donde crece por lo común	
and the same of th	
Usos detallados:	tust nac tott man (armena) territori
	littime os de registro de lotos:
TARINI	Mottes indictionales Commission (Commission as the Commission and
E	

lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) R v d c n v Género espécie (provisional) Dorma biológica (árbol, arbusto,) bundancia en la región de colecta amaño: alto/largo 2 m	7-10/			
sesores de la comunidad stado/Mpio/Pueblo de base ocalidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día) at. N			or principal	Design sis missel
stado/Mpio/Pueblo de base				en lab melesydd
at. N Long. P Alt. p/m lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) R v el en la región de colecta Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,) bundancia en la región de colecta diámetro tronco anual/perenne enología Fen la diámetro tronco anual/perenne enología Fen la diámetro tronco anual/perenne enología fen la tamaño lor: Corola (color y pétalos [# y forma]) # estambres aliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tipo tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola color tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)			a masin o	<u>interatorial m</u> pli
at. N Long. P Alt			1 1540 cm.15	inh obesituyit
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional)	ocalidad (descripción de como llegar al	lugar de colecta e indicacion	nes de progresión durante o	el día)
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional)				
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,)			. Maria al rejens	ويعتظهمان
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,)	·			
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,)		1,03		mellil de pl
lotas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Rvdenn Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,)				
tros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta) lotas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) R v den Género espécie (provisional) porma biológica (árbol, arbusto,) bundancia en la región de colecta amaño: alto/largo diámetro tronco anual/perenne enología Efect for: Corola (color y pétalos [# y forma]) # estambres aliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) tamaño ruto: color tipo tamaño enología	at. N Long	. P	Alt	p/m
amilia //e/e cho Género espécie (provisional) orma biológica (árbol, arbusto,) bundancia en la región de colecta amaño: alto/largo 2 m diámetro tronco anual/perenne enología E/feri / lor: Corola (color y pétalos [# y forma]) # estambres aliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) tipo tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Concert Concert Activity pun of all y fotos auchers número 2 con flor con fruto # fotos úmeros de registro de fotos:				
amilia Helecha Género espécie (provisional) orma biológica (árbol, arbusto,) bundancia en la región de colecta amaño: alto/largo 2 m diámetro tronco anual/perenne enología Helecha lor: Corola (color y pétalos [# y forma]) # estambres aliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) ruto: color tipo tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Corola Corola Accepta Accepta Accepta guachers número 2 con flor con fruto # fotos úmeros de registro de fotos:				-
amilia Género espécie (provisional)	Notas sobre vegetación (primaria o secu	ndaria/grado y tipo de pertu	urbación)	
bundancia en la región de colecta	ne veen			
bundancia en la región de colecta amaño: alto/largo diámetro tronco anual/perenne enología				
bundancia en la región de colecta				
# estambres	sbundancia en la región de colecta amaño: alto/largo enología	diámetro tronco	anual/perenne	Deux dioLutada
aliz/sepal (color y sépalos [# y forma])				
ruto: color tipo tamaño otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Concert Cont H wether pun of we grand auchers número 2 con flor con fruto # fotos úmeros de registro de fotos:				
otas adicionales (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Concessor 4 metavo por otav con flor con fruto # fotos # fot	caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _	. 200		
auchers número 2 con flor con fruto # fotos úmeros de registro de fotos:	ruto: color tipo)	tamaño	
auchers número con flor con fruto # fotos úmeros de registro de fotos:				
úmeros de registro de fotos:	e, emplas es	10 20NG		
otas adicionales & fea.	auchers número2 con fl Júmeros de registro de fotos:	orcon fruto _	# fotos	shudëtek sogl
	lotas adicionales	FRAIL		
		A design to the state of the state of	ett it ees	
		The second		A 1.

Núm de colecta	Entrevistador(a)	Taxon
Nombre del asesor :		seheman emminden end0
Nombre(s) de la planta: _	S/e:/52(n	Shain
Significado del nombre :	the same terral contracts of the same terral	That while should be done
Hay cuántos tipos de esta	planta	Localidad Marconodón do carpo Beast al Jugar de co
Lugar donde crece por lo	común	
	Da la carax D	n la presidencia
	4	
in\u00e4c	when they change	sell their cargos
w.chertwien.atricie.al.ab.	Lossatzacio Golzona ab abando	Matas librar solum Hablist fisico, limilira el-fin francet
	(sinsten sherengent la sineu	otros siemplos de la roisma especia ebservados du
Nombre del asesor :		
Nombre(s) de la planta: _	do vitigo de perturbación)	letas sobre «setación inclearia o scrivodaria/gras
		1.3.63.8.3.73
Hay cuántos tipos de esta	a planta	
Course Consider the control of		
Lugar donde crece por lo	Comun	energa I
		Latariy, Indiki aninghid serie
0303 detailados.		
		Ungelättra en la portón da relecta
- en	roaca Lanual/genen	V
		distribution of the second
	,	(Present y II) solatos y miles) disercitorial
20)	dimenen # 1	
		(Lead & A. Ariente & Lotte Index 545
Nombre(s) de la planta:	onsaysi	part]alor_artr
Significado del nombre :	The second secon	
Hay cuántos tipos de est	a planta	enigen y antro o singo Morros don) estamo do restr.
Lugar donde crece por lo	común	
Lugar donde crece por ic	, coman	
Usos detallados:	erun neo	self na. committe i carbus
		Laterija de na listro de fritos:
		A control with a second

Núm colecta 400137 Fecha de colecta 2015 - Ot	Colector principal
Otros colectores asociados	
Asesores de la comunidad	Numberelli in clante
Estado/Mpio/Pueblo de base	Sandarah dal narabnet
Localidad (descripción de como llegar al lugar de cole	cta e indicaciones de progresión durante el día)
	nime of the second action
	Zobata leb sort)
Lat. N Long. P	Altp/m
	grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y
	ante el transcurso de colecta)
	Nagaria da como a como de la como
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado	y tipo de perturbación)
	Sy <u>rate de la comercia</u>
	National States of the States
	of many of a constraint supply
Familia CENTAL Género espéci	e (provisional) M. NO SI INCA
Forma biológica (árbol, arbusto,)	/ Line de la company de la com
1000	/
Abundancia en la región de colecta	
Tamaño: alto/largo / // diametro tro	onco anual/perenne Su ← v ~ CS)
Fenologia CPUCIT	01411
Flor: Corola (color y petalos [# y forma])	I # actorologo
	# estampres
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma])	
Fruto: color tipo	tamaño
Notas adicionales (pubescente/glabro;púas y espinas	/latey/tubers/glaucous/olor)
(F =====, /6 === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === /, // === // == // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // === // == // === // === // === // === // === // === // === // === // == // === // =	/latex/tubers/glaucous/olor/
L	yratex/tubers/gradicous/olor)
	, in the sygnation of the system of the syst
L .	
Bauchers número con flor	
Bauchers número con flor Números de registro de fotos:	
Bauchers número con flor	
Bauchers número con flor Números de registro de fotos:	con fruto # fotos

Núm de colecta	Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor :	maitan Hax Kini
Nombre(s) de la planta:	maitan Hax Kini
Significado del nombre :	~ 2
Hay cuántos tipos de esta	planta <u>rahaman ing sakara na sakara da naga di anga ata atao basah habila</u>
Lugar donde crece por lo	omún
Usos detallados:	1050
mia .	To MA There is the search flamming to a second by the
v christia coloctuda v	otes filosos cobre idablest ficico finctionalda formes tal erado, de executivado Austrato
	res singrales de la misma mascra observados durante al transcurso de mineta
Nombre del asesor :	LB.
Nombre(s) de la planta:	includement alaiki win se a sesantal eductego ordez este
Significado del nombre :	~ ~
Hay cuántos tipos de esta ¡	olanta
Lugar donde crece por lo c	omún
Usos detallados:	1086
	A Company of the Comp
	bundancis un la resión de spleite
onns	renefite alterfores - A - A - A - A - A - A - A - A - A -
	Complete states in the state of
	Ilamol v 41 zajerte u etelet il v formali
ende	notes Mi
	allufengel i getar v récalos v y icona
Nombre del asesor :	
Nombre(s) de la planta:	oftered line branda
Significado del nombre :	
Hay cuántos tipos de esta p	lanta
Lugar donde crece por lo co	mún
Usos detallados:	lanchors númera Ja can fint cón fruto.
	iluments da registro de fatua
	lotar, adjulprajes
The second	to their to move the time.
MELLEN Y	The same of the sa

Núm colecta 10138	Fecha de colecta 20 15-06	17 Colector principal
Otros colectores asociad	os	1 7 Colector principal
Asesores de la comunida	os	
		Name of the state
Localidad (descripcion de	e como llegar al lugar de colec	cta e indicaciones de progresión durante el día)
		the artist top a month of the
	0	The second secon
		34037 Alt. 479 p/m
Notas libres sobre Habita	t físico/inclinación/aspecto/g	rado de exposición/sustrato (de la planta colectada y
otros ejemplos de la mis	ma especie observados dura	nte el transcurso de colecta)
Notas sobre vegetación (orimaria o secundaria/grado y	y tipo de perturbación)
		N. C.
Familia Asterace	Género espécie	(provisional)
Forma biológica (árbol, ar	busto,) Arbusto	
Abundancia en la región d	le colecta escasa	
Tamaño: alto/largo <u>3</u> h	diámetro tron	co anual/perenne
Fenología estevi		
Flor: Corola (color y pétal	os [# y forma])	
		# estambres
Caliz/sepal (color y sépalo	s [# y forma])	
Fruto: color	tipo	tamaño
Notas adicionales (pubeso	ente/glabro;púas v espinas/la	atex/tubers/glaucous/olor)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Bauchers número 2	con flor	_ con fruto # fotos
Números de registro de fo		con fruto # fotos
Notas adicionales CSC	370 0000	/ ×11.1°/-
ivotas autitoriales	aro chichist	DXIWIT
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	ta Entrevistador(a) Taxon	0
ombre del as	sesor:	A
lombre(s) de	la planta:	ъă
lay cuántos ti	ipos de esta planta	
	crece por lo común	
Jsos detallad	los:	
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	The L
102.0	use librer seber Hahitat linica/jeginadián/avezen jerdo de sepoddán hvetet et de la aldere.	sk
America	armanj sa surjema od misera de programa de	e De
		_
		_
		_
Nombre del	asesor :e la planta:	200
Nombre(s) d	le la pianta: del nombre :	_
Significado d	tipos de esta planta	_
Hay cuántos	tipos de esta pianta	_
Lugar donde	e crece por lo común	
datalla	ados:	
USOS detalla		_
	esculture of the state of the s	110
	antitytis situ	_
	Alba	
	Catolic ficaur y pétulos (it y (genal))	
	23 (1140)(011 cs	
	· [Femilia] A place of a second series of the secon	
Nombre de	el asesor :	_
Nombre(s)	de la planta:	_
Significado	del nombre :	_
Hay cuánto	os tipos de esta planta	_
liay caarite		
Lugar dono	de crece por lo común	
Usos detal	llados:	9/10
	about a double and a second se	3.01
	The state of the s	

lúm colecta 10139	Fecha de colecta 2015 - 06 -) -	Colector principal	60(815) 58 m23
	iados		th arghr Orlandscore
	idad		truis el et litterénnet
stado/Mpio/Pueblo	de base		TO SECTION 191
ocalidad (descripción	n de como llegar al lugar de colecta e	e indicaciones de progresión c	lurante el día)
X		nicele of	vac succe a breath report
	49		Lista del modif
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 16	
at. N	Long. P	Alt	
lotas libres sobre Ha otros ejemplos de la	bitat físico/inclinación/aspecto/grac misma especie observados durante	do de exposicion/sustrato (de e el transcurso de colecta)	e la pianta colectada y
	ión (primaria o secundaria/grado y t	ipo de perturbación)	100 100
Notas sobre vegetac	ión (primaria o secundaria/grado y t	ipo de perturbación,	. Lanca Andreas absente Said
		- Inches	
			- Lucy cont
Familia <u>Astera</u>	Género espécie (p	orovisional)	
Forma biológica (árb	ool, arbusto,) her oa		
Abundancia en la re	gión de colecta	II/naran	20
Tamaño: alto/largo	<u>l·metro</u> diámetro trono	co anual/pereni	ie
Fenología 10 r	pétalos [# y forma]) Hor yo	(
Flor: Corola (color y	pétalos [# y forma]) 7 10 r vo	1 # octambi	, O. V. C.
		# estambi	cs
Caliz/sepal (color y	sépalos [# y forma])		
	1.0	l tamaño	
Fruto: color	tipo	tamano	
Notas adicionales (oubescente/glabro;púas y espinas/la	ntex/tubers/glaucous/olor)	
	1		
			Jan Same
Bauchers número	o/ con flor	con fruto	# fotos
Números de registr			
Notas adicionales)	

Núm de colecta	Entrevistador(a)	Taxon
Nombre del asesor :	18 4	Programme acoustic security of the second se
Nombre(s) de la planta:	CCKO	His Way habitumen of all a manager
Significado del nombre : _	^	Exact the March In de base
Hay cuántos tipos de esta	planta	ito <u>erielad blesseloeida de como ilræer al lugar de pole</u>
hed contains alter as saids	MDI DE LES CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR D	
Lugar donde crece por lo	común	
Usos detallados:	none	
(M) 2	10	Lat M. Cone P.
Februarisho sinale si eki	mentali. Vooi Sramos eti oli era	Mateur Risser volum Habitat Risico Rechinación Assauctru
	arte al mancourso de colectal	or <u>ans atameles de la relama especie abservados dur</u>
		<u> </u>
	() ()	
Nombre del asesor :	ps mm	
Nombre(s) de la planta:	Indescription of pally t	spermentennes a chemini ne peregas sidos sen 14 4 VV
Significado del nombre : _	celld Ki	1111
Hay cuántos tipos de esta	planta	
Lugar donde crece por lo	omún	
	(feachaonn) oi	
Usos detallados:		Forms brológics láchol, arbusto)
		Altundancja en la región de colucta
9/Inte	nsqVaune L onusYpan	Ta <u>maños alteliames a severes dibinacino ta</u>
		Te <u>nologia</u>
	<u> </u>	Flor Carela redat v pêlîsina Jiw întrîhatî
1016	TERS 8	7
		County serial Icolon y successiff y formal)
	-	
	GIIBRAS I /	
Hay cuántos tipos de esta	planta	Bandy ka y amig, wastig (njarak same, delokud nist, apted)
Lugar donde crece por lo c	omún	
Usos detallados:	GIVI NO	Bauchers numero con nor
		Números de registro da toros:
	0.1	Motes edicionales () se sum du Motes edicionales
		-

lúm colecta <u>20140</u>	Fecha de colecta 2015 - 06-	$ \overline{+}$ Colector principal	Núm de miedze
tros colectores asoci	ados		to see list and molific
sesores de la comuni	dad	(A selection stee	Countries februaries (in
	le base		enanticina de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania d
ocalidad (descripción	de como llegar al lugar de colecta	a e indicaciones de progresión dura	ante el día)
		<u> </u>	medalkarikarik
			ur <u>an datah sa</u> ru
- N	long D	Ale	· · · -
	Long. P		
		ado de exposición/sustrato (de la te el transcurso de colecta)	
lotas sobre vegetació	n (primaria o secundaria/grado y	tipo de perturbación)	-10111111111111-
			and the second second to
amilia	l Género espécie (provisional)	
orma biológica (árbol	, arbusto,) hierba	repadora	gladichtyend
hundancia en la regió	ón de colecta		
		co anual/perenne	
enología esteri	10	anda, perenne	
lor: Corola (color y pé	talos [# y forma])		
		# estambres	
aliz/sepal (color y sép			
			control of the section of the
ruto: color	tipo	tamaño	Complete Charge and A
lotas adicionales (pub	pescente/glabro;púas y espinas/la	tex/tubers/glaucous/olor)	14
\$			
auchers número _	2 con flor	con fruto # foto	os
lúmeros de registro d	,		
lotas adicionales	The state of the s		. S. 14
			11200

úm de colecta	Entrevistador(a)	Taxon
ombre(s) de la planta:	slalats, slil	monsy
ombre del asesor : ombre(s) de la planta: ignificado del nombre :	out's eye	brons 2 and ob aldouth girth abuth 3.
av cuántos tipos de esta pla	nta	to est send in more than the course through its lines do not
	472 VIII	
ugar donde crece por lo com	ún	
ugur dorida er er i		
Isos detallados:		
mka	diA	Cart. 19 Cons. P
velotodes stado d'abi co	larado de exorrigi <mark>os k</mark> uara	Notas libras sobra Habit at fit lea Backscriön bannetto
let	nation of the astronom of the astron	ptras elamedos de la misma expedie obsencules dur
Nombre del asesor :	0	
Nombre dei asesoi .	y tiso de perturbacióni-	Noças sobre caestación Interarla o secundaria/grada
Nombre(s) de la platita.		
significado del nombre .	nta	
lay cuantos tipos de esta pia	ilita	
i I		
Lugar donde crece por lo col	Panalautea) o	Smiths Wife Looker
II Labelana		cardianael a mento fedas ofsciolaresso
usos detallados		
		Mundam a co (a cerian de calce a:
	entlement I monether	ensibut allande of content of the state of
	TO HE FORM I	Laborate Statement
		A so and with medicular solved along it and
- International Control		
2000	13/2 19	abulungi festar y sépaisy ja v Inrocutt
		e Acc. solyn
		4 (54)
Significado del nombre :	Cilibration and the second of the second	Castoria ir as na o nitoloje ta - a z listi zekurcije l., sa ko
Hay cuántos tipos de esta p	anta	Vendan Assert and delight frame a physical paper and the second
Lugar donde crece por lo co	mún	
in the second se	conduction	neit noo Emersia Laverbus
Usos detallados:	ALTERIA PICE	umeros de recismo de fotos:
		antennitrine actor

Núm colecta 10/4/1	Fecha de colecta 2015-06-/	7 Colector principal	The fact man standard
	ados		Nombre delandor:
Asesores de la comunio	dad		Nombrei di de la rian
estado/Mpio/Pueblo d	le base	6	denn lan alteriffigir
ocalidad (descripción	de como llegar al lugar de colecta	e indicaciones de progresión du	rante el día)
		. Julina ni ya	a south about naming
at. N	Long. P	Alt	p/m
	itat físico/inclinación/aspecto/gra	do de exposición/sustrato (de la	
	nisma especie observados durant		
			and the second
lotas sobre vegetación	n (primaria o secundaria/grado y t	ipo de perturbación)	<u> </u>
A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH			an madalah da da m g Z
	A STATE OF THE STA	The state of the s	illegational function
		*	
Abundancia en la regió	on de colecta		polystele karts
	diámetro tronc	o anual/perenne	. 50
enología Flor		.11	
	talos [# y forma]) doyas		
	arillos.	# estambres	
aliz/sepal (color y sép	palos [# y forma])		
ruto: color	tipo	l tamaño	
1410. COIOI	tibo	Lamano	***
Notas adicionales (pub	pescente/glabro;púas y espinas/lat	tex/tubers/glaucous/olor)	
sauchers número	3 con flor 3	_ con fruto # fo	tos
lúmeros de registro d			
lotas adicionales			

satsuts 07	(A)	
ERTON TOO/		
301110	O STLYL	Autores da la come
	rend no r	143479 cigly linbuiled
a <u>nob zenologov</u> ení v stat	to de como fleias al lucur de cot	Doca (descrinc)
n		
ata	A size i	is on
July Committee of the C	a transport of the fail of the first of the state of the	Mary Ann and the second
ten bu eguaduan ni ship	Red Charles Seed to Produce the control	A CONTRACTOR OF THE RES
y Ligo de desturbación)	on (primaria o secundaria/gradi	haragay ardon zarolil
		Section 3
		Fo <u>rmarblológica lurb</u>
	in do collectu	ser el na elemetrandA
daman conc	nt ortental Landington to	emplosts records
		terri i sisologoli
	y to an in figure y of colors	Flam Someta Esplan y 3
3 %		
	-palos (4 y forma))	Califfsecol (octor y a
Annal	(eg[2]	and the second
ta	studie A stratious garden paries	oth pagenos species is to
in		
and the second second	C - vall con	And the Lorent conflict
HALL TOLK	cachar sh	Witchest eb amedical
		notembridge action
		desired comments of party
1	ta	ta

Núm colecta 10142 Fe	cha de colecta 2015_66-17 Colector principal
Otros colectores asociados	
Asesores de la comunidad	
Estado/Mpio/Pueblo de ba	ase
Localidad (descripción de d	como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
,	60 Long, P 97, 85150° Alt. 338 p/m
	físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y
	na especie observados durante el transcurso de colecta)
	O EN FRENTE DE UNIA CASA, DONDE U COMO ORNAMENTAL
Notas sobre vegetación (p	rimaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
•	Jeusto,)
Abundancia en la región de	e colecta
Tamaño alto/largo 1.5	e colecta diámetro tronco anual/perenne
Fenología Zor	
Flor: Corola (color y nétalo	s [# y forma]) flor rosol
nor. corola (color y petalo	# estambres
Caliz/sepal (color y sépalos	[# y forma])
Fruto: color	tipo tamaño
Notas adicionales (pubesce	ente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
	manus us not series station in 1990).
Bauchers número	con flor con fruto # fotos tos:
Notas adicionales & W	ELDRACIÓNI PERA NA SE
CORTO PORC	QUE 25 CULTIVADO Y UNICATA

Núm de colecta	Entrevistador(a) Taxon
Nombre del asesor :	PS MM tunaiseilna
Nombre(s) de la planta:	tunaiseilna
Significado del nombre :	platangue tina
Hay cuántos tipos de esta	planta
Lugar donde crece por lo	común
Usos detallados:	eaden, but has many ceeds, mare
mu - 6	Sucking them cleaning
Calendaria Charles and	State in the grant of the state
	stras élemplos de la misma reperie observeder durante el transcurso de colecta.
	That is a sheet was arreland as
	LO TULLEN CONO. AVVENTUETT
Nombre del asesor :	LB
Nombre(s) de la planta:	descent recognize the plant
	a planta
Lugar donde crece por lo	común
Usos detallados:	makan
	Mandanga en la règión de selecta
90	nazaliar shakareo 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
	Territorda fostar e petalne (3 v forma)) l (, v
	umense j
	OSANIST CONT.
	OSERIES CONTROL OF THE CONTROL OF TH
	where the second state of the second
Hay cuántos tipos de est	а ріапта
Lugar donde crece por lo	o común
Usos detallados:	Othif na con los Safernas Lastrus
USUS UCTAIIAUUS.	a menos de terrado de lotos:
	principality and control of the second of th
Alamas	

Núm colecta 7014	Recha de colecta 2015 - 06-1	7 Colector principal	Atraigs skernige
/1	ados		
Asesores de la comunio	dad		And the Cartest of
	e base		
Localidad (descripción	de como llegar al lugar de colecta	e indicaciones de progresión dura	nte el día)
Lat. N	Long. P		p/m
	itat físico/inclinación/aspecto/grad nisma especie observados durante		
			-
Notas sobre vegetació	n (primaria o secundaria/grado y ti	ipo de perturbación)	
			omistotacos (2
		and the second second second	r zogorum zagon u K
	I CL CEME Género espécie (p		
Forma biológica (árbol	, arbusto,)	-	
Abundancia en la regió	on de colecta		
	metros diámetro tronco		
Flor: Corola (color y pé	talos [# y forma])		
		# estambres	
Caliz/sepal (color y sép	palos [# y forma])	and the second s	
	tipo	I tamaño	Name v - run an
Fruto. coloi	tipo	tamano	ing air are pry manne. Hi
Notas adicionales (pub	pescente/glabro;púas y espinas/lat	ex/tubers/glaucous/olor)	Hi ga camara agrar i
			torn and the train.
Bauchers número _	2 con flor	_ con fruto # foto	S
Números de registro d	le fotos:		
Notas adicionales	MONNOKOT	050370	

úm de colecta	Entrevistador(a)	Taxon
		Cited colectors expelled
1 ()		ACDITIVE OF ACCUMENT
lau quántos tinos de esta r	lanta di shi namsionoffini e sche	in <u>calidad (descripcio</u> n de coma llager el lagar de cole
ay cuantos tipos de esta p	named	
de de avece por lo ci	omún	
ugar donde crece por lo c	Jilluli	
L. Jakalla dogu		the state of the s
Jsos detallados:		
mia	E dia la	A Jell
wietect service of male of phil	enertau lokibleopen shinhang	Notacibres solare Habitat listophodinadiobatamentol
	latrofor et paturanen la adae	nuh zchanesto slavena svetim ci ab zolomaja keura
		·
Mary No. 10 Atomic		
Nombre del asesor :	y tipo de perturbación)	electos sohie regeleción (crimada o secundaria/arada
Nombre(s) de la planta:		
Significado del nombre : _	7.5.4.3	
Hay cuántos tipos de esta	pianta	
Tempo de avido de avanço de		
Lugar donde crece por lo	comun	Figures of the Control of the contro
		Parma Holbaira (achz), arhista 🔝 💎 💮
Usos detallados:		
		Alpur davida en Juanssin de caleeta
to the second se	arian\laune 1 Loo	out plantage 1 100 g 100 1 1 0 0 0 of other offenset
makes a grant of all orders and a	Annual Section 10 Sect	Femiliaria
		Flast Cerniu Iraias v pétalas la formail
	Constant of the Constant of th	
		Calgarisma (Judor y stactor (8 y forma))
Nombre del asesor :	D/MODEL 1	Fuller color
Nombre(s) de la planta:		po/1 1 1000. Cities
Significado del nombre :	. Inside a require to a relative to	Nakaines y skilapu dalg ja muarkau, ji zefa naltitus namel
Hay cuántos tipos de est	a planta	
Toward Colored Color		
Lugar donde crece por lo	común	
Total designation and a	con frato	Rosefters difference con flor
Usos detallados:		Weneros de regiona de fates
	7 7 7 7 7 7 7 7 7	Notas actionnales L. L. Co. L. Co. L. Co. L. Co. L. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co
	As her see the	

lúm colecta	Fecha de colecta	Colector principal	Hým dv celectě
tros colectores a	sociados		Combine del Supració
sesores de la con	nunidad		note of the following of
stado/Mpio/Puel	olo de base		deser lakente Meste
		lecta e indicaciones de progresión du	rante el día)
			ad an advantage
at. N			p/m
		o/grado de exposición/sustrato (de la	
Notas sobre veget	ación (primaria o secundaria/grac	do y tipo de perturbación)	No
- - - - - -	l Género espé	cie (provisional)	
Abundancia en la	región de colecta		
Tamaño: alto/larg Fenología	go diámetro t	ronco anual/perenne	
	y pétalos [# y forma])		
		# estambres	
Caliz/sepal (color			
Fruto: color	tipo	tamaño	
Notas adicionales	(pubescente/glabro;púas y espina	as/latex/tubers/glaucous/olor)	
			V4 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Bauchers núme Números de regis		con fruto # fo	otos
Notas adicionales			
NOTAS AUICIONAIES			
	7		

axon
Otron tolerate text manufacturing
instalencemen all the contact of
gent at aldmillolatitaket
l in result omno eti mabnini ilibi bashmin i
Juned 1 Je 3
famalkanikmaksit tarifsishi usutan nautili sedewi
izdo elpanas cossion si ala sonameta <u>cos</u> 10
Votas sobre, vistation (primiéria à fecur
Formities I Cal
f etasi a ledak pisktald sagot
chades ab size as I may reaches 10
ometud, oficeral
(fees also \$1 solution a plant since it traf-
Al smarrd or IU endeath or evided as a stiff of
rigit]
surpordalgues in a right talancint a contra
oll neo con llo
serial so exists a serial se
lottas adicionales

NOTAS GENERALES
identhy Banknia divavicata
worth of parameters of the second
as spipilel kini AND
mala lais hailas
40
19